

En hospitalisation ou en soins à domicile

Signalez votre portage d'ERG aux soignants qui vous procurent des soins afin qu'ils respectent les précautions d'hygiène (hygiène des mains).

En maison de retraite ou en soins de longue durée


Suivant l'état de santé des résidents, les précautions à prendre seront variables : plus ils seront fragiles, plus les précautions ressembleront à celles prises à l'hôpital; notamment l'hygiène corporelle et l'hygiène des mains.

À domicile

Respectez une hygiène corporelle quotidienne et lavez-vous les mains après être allé aux toilettes.

Si vous devez à nouveau être hospitalisé dans les mois qui suivent, signalez que vous avez été porteur d'un ERG afin qu'une recherche soit faite et des précautions d'hygiène prises dès votre admission.

Le portage de l'ERG dans le tube digestif peut être long (plusieurs mois) sans pour autant être responsable d'infection.



CONTACTS

Antenne Régionale d'Hygiène de Lorraine
03 83 15 34 73
Mission Régionale Spécifique ERG
03 83 15 35 14


Mission ERG – ARH – 08.2007

Informations destinées aux patients et à leur famille

Vous êtes porteur (ou l'un de vos proches) d'un Entérocoque Résistant aux Glycopeptides.



Voici quelques informations et précautions simples d'hygiène à respecter pour éviter de le transmettre.




Qu'est ce que l'ERG (ou ERV) ?

L'ERG (encore appelé ERV) est une **Bactérie Multi-Résistante aux antibiotiques (BMR)** qui se trouve dans l'intestin de certains patients.

Comment se transmet cette bactérie ?

Elle se transmet essentiellement par les mains lors des soins aux patients colonisés ou infectés.



Comment sait-on qu'un patient est porteur d'ERG ?

La présence de l'ERG est identifiée par un prélèvement de dépistage au niveau rectal, ou lors d'une infection (urinaire, plaie, etc.).

EN HOSPITALISATION DE COURTE ET DE MOYENNE DUREE



Ce logo signifie la présence d'une Bactérie Multi-Résistante, dont l'ERG.

Précautions particulières recommandées

MESURE ESSENTIELLE POUR LE PATIENT ET LES VISITEURS



AVANT DE SORTIR DE LA CHAMBRE : HYGIENE DES MAINS AVEC UN SAVON ANTISEPTIQUE OU UNE SOLUTION HYDRO - ALCOOLIQUE (SHA).



Isolement géographique du patient

- > **En chambre seule**, cabinet de toilette personnel.
- > Si plusieurs patients ERG+ sont présents, **un service de cohorting** peut être organisé (regroupement des patients positifs).
- > Regroupement possible en chambre double de 2 patients positifs.

Toilette du patient

- > **Linge de corps et de toilette** (serviette, gants) changés tous les jours.
- > **N'utilisez que du savon liquide.**

Visiteurs

- > **A l'entrée de la chambre** : friction SHA, port de sur-blouse et gants à usage unique.
- > **Avant la sortie de la chambre** : retirez la blouse, les gants puis friction SHA.
- > **A l'extérieur de la chambre** : après avoir fermé la porte, friction SHA.

En fonction des procédures de l'établissement

- > Évitez d'utiliser les toilettes de la chambre.