

Enquête sur les pratiques des PAT en auto-traitement en matière de DASRI et des acheteurs d'autotest de diagnostic VIH

Vague 5

Sondage de l'Ifop pour DASTRI

N° 115658

Contacts Ifop :

Adeline Merceron / Mathilde Moizo

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

01 45 84 14 44

prenom.nom@ifop.com



1 | La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour DASTRI

ENQUETE PAT

Méthodologie



L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de **1841 PAT en auto-traitement** générant des DASRI, composé de deux sous-échantillons :

- un échantillon de **968** PAT en auto-traitement générant des DASRI extraits d'un cumul d'enquêtes réalisées par questionnaire auto-administré en ligne, du 27 août au 18 septembre 2018 auprès d'échantillons nationaux représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus (de 9189 personnes). La représentativité de ces échantillons a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.
- un échantillon de **873** PAT en auto-traitement générant des DASRI ayant participé à la consultation gérée par la FFD (auprès de ses adhérents) ou ayant accédé à l'enquête via EUREKASANTE ou les réseaux sociaux (notamment Facebook), par questionnaire auto-administré en ligne, du 5 septembre au 18 octobre 2018 (sur une base de 971 connectées).



ENQUETE AUTOTEST

En parallèle, **373 personnes** ont déclaré avoir déjà acheté un autotest de diagnostic VIH en pharmacie (parmi les 10160 personnes sollicitées) (soit 3,67% de l'échantillon contre 3,25% en 2017) (346 issus des échantillons « Ifop » et 27 provenant de la consultation libre).

2 | Les résultats de l'étude

A

Enquête auprès des personnes concernées par un auto-traitement



A.1 | *Les pratiques en matière de gestion des DASRI*






QUESTION : Pour vous, la gestion au quotidien de vos déchets de soins c'est ... ?

Récapitulatif : Oui



PAT
issus du GP


PAT
consultation




2015 2017 2018

2015 2017 2018


QUESTION : Pour vous, la gestion au quotidien de vos déchets de soins c'est ... ?




QUESTION : Au quotidien, que faites-vous **le plus souvent** de ces déchets perforants (lancettes d'autopiqueurs, seringues, aiguilles pour stylos, ...) une fois utilisés ?



Qui sont les PAT qui jettent en vrac ?






Qui sont les PAT qui ont le bon geste ?



QUESTION : Au quotidien, que faites-vous **le plus souvent** de ces déchets perforants (lancettes d'autopiqueurs, seringues, aiguilles pour stylos, ...) une fois utilisés ?







Ensemble des PAT



PAT issus du GP



PAT consultation



2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018


QUESTION : Le plus souvent, quel contenant utilisez-vous ? Vous les mettez dans ...

Base : question posée uniquement aux personnes qui stockent leurs DASRI, soit 82% de l'échantillon



En raison de la modification de la liste des items au fil des vagues d'enquête, et de l'intégration notamment de la Recycling box cette année, les évolutions doivent être interprétées avec prudence

=> 83% stockent leurs DASRI dans une BAA ↘ (-10)



Qui sont les utilisateurs des BAA DASTRI ?

Maladie/Traitement



Âge des PAT



L'évolution du recours à la BAA DASTRI



QUESTION : **Le plus souvent**, quel contenant utilisez-vous ? Vous les mettez dans ...

Base : question posée uniquement aux personnes qui stockent leurs DASRI, soit **82%** de l'échantillon



Une boîte en plastique jaune à couvercle vert DASTRI spécialement conçue à cet effet que vous a donné votre pharmacien (boîte à aiguille)

Ensemble des PAT



Un autre modèle de boîte en plastique donné par votre pharmacien



Une bouteille en plastique vide (Eau, lait...)





Un sac en plastique



PAT
issus du GP

PAT
consultation






2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

NB : La recycling Box ayant été nouvellement testée, il n'y a pas d'évolutions disponibles

QUESTION : Dans le cadre de votre traitement, **le plus souvent**, lorsque vous n'êtes pas à votre domicile, comment gérez-vous vos déchets DASRI (c'est-à-dire vos Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux) ?



Qui sont ceux qui conservent leur aiguille ?


Maladie/Traitement



Sexe des PAT



L'évolution de la gestion des DASTRI en dehors du domicile



■ Vous conservez votre aiguille (ou autre) pour la jeter chez vous
 ■ Vous emportez une boîte avec vous
 ■ Vous jetez vos DASRI dans la poubelle la plus proche

QUESTION : Dans le cadre de votre traitement, le plus souvent, lorsque vous n'êtes pas à votre domicile, comment gérez-vous vos déchets DASRI (c'est-à-dire vos Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux) ?





**PAT
issus du GP**


**PAT
consultatio**




Vous conservez votre aiguille (ou autre) pour la jeter chez vous



Vous emportez une boîte avec vous



Vous jetez vos DASRI dans la poubelle la plus proche



2015 2017 2018

2015 2017 2018

A.2 | *Les nouveaux dispositifs : Connaissance et utilisation*

Mise à niveau : La gamme DASTRI se compose désormais de 4 formats qui ont chacun leurs spécificités d'utilisation. Il existe désormais des boîtes de 2 litres, depuis janvier 2018, des boîtes d'1,5 litre et d'un demi-litre et des petits cartons appelés Recycling Box.

QUESTION : D'après ce que vous en savez, chaque format de boîte est-il prévu pour ?

Base : question posée uniquement aux PAT qui utilisent les contenants DASTRI, soit 67% de l'échantillon	Oui (%)	Non (%)	Vous ne savez pas (%)	TOTAL (%)
Les boîtes de 2 litres				
• Un usage HORS déplacement	48	14	38	100
• Un usage EN déplacement	21	39	40	100
• Un usage spécifique concernant les applicateurs de capteurs de glycémie en continu	37	19	44	100
• Un usage spécifique pour les pompes patch OMNIPOD	20	26	54	100
• Un usage spécifique pour les autotesteurs d'autotests VIH	23	19	58	100
Les boîtes d'1,5 litre				
• Un usage HORS déplacement	45	14	41	100
• Un usage EN déplacement	28	30	42	100
• Un usage spécifique concernant les applicateurs de capteurs de glycémie en continu	34	21	45	100
• Un usage spécifique pour les pompes patch OMNIPOD	18	26	56	100
• Un usage spécifique pour les autotesteurs d'autotests VIH	22	18	60	100
Les boîtes d'un demi-litre (0,5L)				
• Un usage HORS déplacement	39	20	41	100
• Un usage EN déplacement	49	14	37	100
• Un usage spécifique concernant les applicateurs de capteurs de glycémie en continu	31	24	45	100
• Un usage spécifique pour les pompes patch OMNIPOD	15	29	56	100
• Un usage spécifique pour les autotesteurs d'autotests VIH	22	17	61	100
La Recycling Box				
• Un usage HORS déplacement	22	15	63	100
• Un usage EN déplacement	20	19	61	100
• Un usage spécifique concernant les applicateurs de capteurs de glycémie en continu	18	19	63	100
• Un usage spécifique pour les pompes patch OMNIPOD	23	11	66	100
• Un usage spécifique pour les autotesteurs d'autotests VIH	12	19	69	100



Les cases bleues indiquent les bonnes pratiques

Mise à niveau : De nouveaux dispositifs médicaux améliorent la gestion de la pathologie et le quotidien des PAT (lecteurs de glycémie en continue, pompes patch miniaturisées...). Ils contiennent des piles et une carte électronique.

QUESTION : Concernant votre pompe patch Omnipod, qu'en faites-vous le plus souvent ?



Base : question posée uniquement aux personnes qui utilisent des pompes patch Omnipod, soit **13%** de l'échantillon



**PAT
issus du GP**

**PAT
consultation**



Vous la rapportez en pharmacie dans une Recycling Box pour séparation et recyclage des composants électroniques et des piles **54%**

31%

73%

Vous la conservez à votre domicile **22%**

21%

23%

Vous la rapportez en pharmacie dans une boîte à aiguille DASTRI pour qu'elle soit incinérée **18%**

33%

6%


Vous la jetez avec les ordures ménagères **13%**

23%

4%

QUESTION : Concernant votre capteur de glycémie en continu, que faites-vous le plus souvent de l'applicateur (avec aiguille) ?
Concernant votre capteur de glycémie en continu, que faites-vous le plus souvent du capteur (avec piles) ?

Base : question posée uniquement aux personnes qui utilisent un capteur de glycémie en continu, soit 40% de l'échantillon



A.3 | *La prescription des boîtes par les professionnels de santé*

QUESTION : Le plus souvent, lorsque vous allez à la pharmacie pour votre traitement ... ?

Base : question posée uniquement aux personnes qui utilisent des boîtes (DASTRI ou autre), soit **68%** de l'échantillon

Vous demandez vous-même une boîte



Votre pharmacien vous propose une boîte même si votre ordonnance ne le stipule pas



Votre pharmacien vous remet une boîte parce que l'ordonnance faite par votre médecin le mentionne



Qui sont ceux qui demandent eux-mêmes une boîte ?


Maladie/Traitement



Pratiques à l'égard des DASRI



L'évolution de la demande de BAA



QUESTION : **Le plus souvent**, lorsque vous allez à la pharmacie pour votre traitement ... ?

Base : question posée uniquement aux personnes qui utilisent des boîtes (DASTRI ou autre), soit **68%** de l'échantillon




PAT
issus du GP

PAT
consultation





Vous demandez vous-même une boîte

61%




Votre pharmacien vous propose une boîte même si votre ordonnance ne le stipule pas

29%



Votre pharmacien vous remet une boîte parce que l'ordonnance faite par votre médecin le mentionne


10%



2015 2016 2017 2018

2015 2016 2017 2018

QUESTION : Lorsque votre médecin rédige l'ordonnance pour votre traitement, prescrit-il l'utilisation de la boîte DASTRI ?




A.4 | *L'information*

QUESTION : Avez-vous déjà... ?

En raison de la modification de la liste des items au fil des vagues d'enquête, et de l'intégration notamment de la Recycling box cette année, les évolutions doivent être interprétées avec prudence


Récapitulatif : Oui

PAT issus du GP **PAT consultation**



Réseaux Sociaux
19%

QUESTION : Avez-vous déjà... ?



QUESTION : Comment avez-vous identifié les coordonnées de votre point de collecte ?

Base : question posée uniquement aux personnes qui stockent leurs DASRI pour les rapporter dans un point de collecte, soit 68% de l'échantillon




PAT
issus du GP

PAT
consultation



J'ai demandé conseil à mon pharmacien



81%

84%

80%

J'ai utilisé l'outil de géolocalisation en ligne sur le site de dastri.fr



11%

7%

13%

J'ai contacté le numéro vert DASTRI : 0 805 69 35 36



2%

3%

1%

Autre




10%

8%

11%

QUESTION : Une fois arrivés en centre de tri, il arrive qu'un agent de collecte ou de tri se pique avec un déchet de soins perforant jeté dans la poubelle avec ou sans emballage. Celui-ci fera alors l'objet d'un traitement médical préventif et d'un suivi très lourd. Le saviez-vous ?



Qui sont ceux qui connaissent le protocole de soin en cas de piqûre d'un agent de collecte ?

Type de PAT



Maladie/Traitement



Âge des PAT



Pratiques à l'égard des DASRI




B I

Enquête auprès des personnes ayant acheté un autotest de diagnostic VIH en pharmacie




QUESTION : Vous avez indiqué avoir déjà utilisé un autotest de diagnostic VIH. Lors de l'achat de votre autotest, vous a-t-on remis une boîte à aiguilles jaune à couvercle vert ?

Base : question posée uniquement aux personnes qui ont acheté un autotest de dépistage du VIH, soit 373 personnes (3,7% de l'échantillon initial)



Qui sont ceux qui se voient remettre une BAA suite à l'achat d'un autotest de dépistage VIH ?




B.1 | Focus sur ceux qui se sont vus remettre une boîte (53%)

QUESTION : La boîte remise par le pharmacien était-elle une petite boîte de 0,5 litre telle que celle-ci ?

Base : question posée uniquement aux personnes qui ont acheté un autotest de dépistage du VIH
ET qui se sont vues remettre une boîte Dastri, soit 200 personnes (2% de l'échantillon initial)



Oui, il s'agissait bien d'une
petite boîte de 0,5 litre
70%



Non, c'était une boîte plus
grande
19%

Vous ne savez plus
11%

Qui sont ceux qui se sont vus
remettre une BAA de 0,5 litre ?

Type de PAT




Maladie/Traitement



QUESTION : Qu'avez-vous fait de la boîte à aiguilles jaune à couvercle vert DASTRI ?

Base : question posée uniquement aux personnes qui ont acheté un autotest de dépistage du VIH ET qui se sont vues remettre une boîte Dastri, soit 200 personnes (2% de l'échantillon initial)

 **PAT issus du GP**
 **PAT consultation**

QUESTION : Plus précisément, vous avez jeté la boîte... ?

Base : question posée uniquement aux personnes qui ont acheté un autotest de dépistage du VIH ET qui se sont vues remettre une boîte Dastri ET qui ont ensuite jeté la boîte à la poubelle, soit 64 personnes (0,6% de l'échantillon initial) (55 répondants en 2017)

 *Compte tenu de la faiblesse des effectifs à la fois en 2018 et en 2017, les évolutions sont à interpréter avec prudence*

Dans la poubelle habituelle des ordures ménagères



51%

↘ (-40 par rapport à 2017)

Dans la poubelle consacrée au tri-sélectif pour les emballages recyclables



49%

↗ (+40 par rapport à 2017)

QUESTION : Plus précisément, qu'avez-vous fait de l'autopiqueur après utilisation ?

Base : question posée uniquement aux personnes qui ont acheté un autotest de dépistage du VIH ET qui se sont vues remettre une boîte Dastri MAIS qui ne l'ont pas utilisé, soit 34 personnes (0,3% de l'échantillon initial)

 Compte tenu de la faiblesse des effectifs à la fois en 2018 (34 personnes) et en 2017 (10 personnes), les évolutions sont à interpréter avec prudence

Vous l'avez jeté dans la poubelle habituelle des ordures ménagères

39%

↘ (-29 par rapport à 2017)

Vous l'avez jeté dans la poubelle du tri-sélectif pour les emballages recyclables

31%

↗ (+14 par rapport à 2017)

Vous l'avez rapporté dans un point de collecte (pharmacie, déchèterie)

30%

↗ (+15 par rapport à 2017)


B.2 | *Focus sur ceux qui NE se sont PAS vus remettre de boîte (47%)*

QUESTION : Qu'avez-vous fait de l'autopiqueur (partie perforante) après l'avoir utilisé ?



Base : question posée uniquement aux personnes qui ont acheté un autotest de dépistage du VIH MAIS qui ne se sont pas vues remettre de boîte Dastri, soit 173 personnes (1,7% de l'échantillon initial)

PAT issus du GP
PAT consultation




55%
 (-10 par rapport à 2017)

56%

55%

TOTAL MAUVAISES PRATIQUES 45%



23%
 (+1 par rapport à 2017)

22%
 (+9 par rapport à 2017)

21%

35%


23%

10%

QUESTION : Plus précisément, avant de le jeter, qu'avez-vous fait ...?

Base : question posée uniquement aux personnes qui ont acheté un autotest de dépistage du VIH MAIS qui ne se sont pas vues remettre de boîte Dastri, soit 173 personnes (1,7% de l'échantillon initial)

PAT issus du GP
PAT consultation



C I *Récapitulatif des pratiques des personnes ayant acheté un autotest de diagnostic VIH en pharmacie (n=373)*

A eu une BAA
53%



N'a pas eu de BAA
47%



Scénario 1



51%

Scénario 2



32%



51%

49%

Scénario 3



17%



39%

31%

30%

Avant de le jeter ou de le rapporter



52%



28%



20%

Et ensuite



55%



45%



23%



22%